

Como obter o teu Token JWT da API Exness

Guia passo a passo para gerar o token de acesso à API de Parceria da Exness via Swagger UI, e copiá-lo para o painel VIP.

O que vais precisar

As tuas credenciais de IB (login + password) da Área de Parceiros da Exness. É a mesma conta que usas para entrar em my.exnessaffiliates.com.

Passo a passo

01 Faz login na Área de Parceiros

Abre <https://my.exnessaffiliates.com> no browser e autentica-te com o teu login e password normais. Tem de estar logado neste browser quando abrires o Swagger no próximo passo.

02 Abre a Swagger UI

Numa nova aba do mesmo browser, vai a:

```
https://my.exnessaffiliates.com/api/schema/
```

Vais ver uma página com o título **Partnership API doc** e uma lista colapsada de tags: affiliate, auth, partner, reports, etc.

03 Encontra o endpoint de autenticação

Carrega na tag **auth** para a expandir. Vais ver vários endpoints. Procura o **POST /api/v2/auth/** com a descrição que envolve login e password. Carrega nesse endpoint para o expandir.

04 Clica em “Try it out”

No canto superior direito da caixa que se abriu carrega no botão **Try it out**. O campo do **Request body** passa a ser editável.

05 Preenche o request body

No campo do request body vais ver um JSON de exemplo. Substitui os valores pelos teus reais (mantém as aspas):

```
{ "login": "TEU_LOGIN_EXNESS", "password": "A_TUA_PASSWORD" }
```

06 Carrega em Execute

Por baixo do request body, carrega no botão azul **Execute**. O Swagger vai chamar a API e mostrar a resposta logo abaixo, na secção **Server response**.

07 Copia o token da resposta

Se as credenciais estiverem corretas, vais ver um bloco com **Code 200** e um JSON na **Response body**:

```
{ "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6Ikp..." }
```

Copia **apenas o valor** que está entre aspas a seguir a "token":. Não copies as aspas, nem a palavra token, nem chavetas. Esse valor é o teu JWT.

IMPORTANTE

Este token tem prazo de validade. Quando expirar, o painel começa a devolver erros de verificação aos clientes — basta voltares ao Swagger, repetires este processo, e colar o novo token no painel. O **Exness VIP Panel** também tem um endpoint de refresh automático que pode ser ativado mais tarde.

Verificação rápida (opcional)

Antes de colares o token no painel, podes confirmar dentro do próprio Swagger que ele funciona:

01 Carrega em “Authorize”

No topo da página do Swagger há um botão **Authorize** com um cadeado. Carrega nele.

02 Cola o token com prefixo JWT

No campo **Value** escreve a palavra **JWT**, um espaço, e cola o token. Tem este formato exato:

```
JWT eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6Ikp...
```

03 Confirma com Authorize e fecha

Carrega em **Authorize** dentro da janela e depois em **Close**. A partir daqui, qualquer endpoint que testes vai usar este token automaticamente.

04 Testa o endpoint /api/partner/affiliation/

Expande a tag **partner**, abre o endpoint **POST /api/partner/affiliation/**, carrega em **Try it out**, e envia um email Exness conhecido (o teu próprio chega):

```
{ "email": "o-teu-email@exemplo.com" }
```

Se a resposta vier **200** com `affiliation`, `accounts` e `client_uid`, o token está válido e pronto a ser usado no painel.

Próximos passos

Volta ao painel **Exness VIP Panel** e cola o token (sem o prefixo JWT) no campo “**Token JWT da API Exness**”. O painel adiciona o prefixo automaticamente quando faz pedidos à API.